

Nog nauwkeuriger. De beste
invalcirkelzaag die we ooit hebben gemaakt.

TS 55 R

TS 55 R

FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat



Grotere flexibiliteit. Verbeterde controle.
 Nog nauwkeuriger. Het principe van perfectie trouw gebleven.
De nieuwe TS 55 R. De beste invalcirkelzaag die we ooit hebben gemaakt.



1931/32	De eerste handcirkelzaag AS-70 van Festo komt op de markt
1952	Sägehexe AAU 50 van Festo: de eerste met universele motor
1960	Een mijlpaal: de uitvinding van de geleiderail
1980	AXF 45 & AXF 55: de eerste invalcirkelzagen van Festo
1989	Aftekenlijn = zaagsnede: voor het eerst mogelijk met de ATF 55
2003	Aan weerskanten van het materiaal splintervrij zagen: de TS 55 met splinterbescherming
2012	De perfectie geperfectioneerd: de TS 55 R

Wordt gekenmerkt door de uiterst platte en, dankzij de naar binnen geplaatste slang aansluiting, zeer vlakke behuizing. Hierdoor wordt het mogelijk om op een minimale afstand van 12 mm van de wand nabij randen te zagen. Naar keuze uitgerust met kijkvenster of splinterbescherming. De nieuwe TS 55 R garandeert nog meer controle en een perfect resultaat.

Ook is de TS 55 R uitgevoerd met een vergrote hoekinstelling, -1° tot 47° , en een dubbele indicatie voor de diepte-instelling. Speciaal voor zagen met of zonder geleiderail. Als garantie voor nog meer precisie en een eenvoudige bediening. Verbeterd is ook het spouwmes. Hiermee is het mogelijk exact aan te zetten in al bestaande zaagsnedes. Ook verbetert het nieuwe spouwmes de stofafzuiging tijdens het zagen.

Kortom, een TS 55 die ook in de toekomst onmiskenbaar een TS 55 blijft, maar op elk gebied aanmerkelijk beter presteert.



De klassieker opnieuw gedefinieerd. **Biedt nog meer toepassingsmogelijkheden.**

- ▶ Zagen in vloeren, plafonds of deuren op een afstand van 12 mm van de wand
- ▶ Schaduwoegen snel gemaakt in breedtes van 12 tot 46 mm – met de schaduwoegaanslag (als accessoires verkrijgbaar)
- ▶ Bewerking van verschillende materialen, bijvoorbeeld gips- en bouwmaterialplaten, kunststoffen zoals plexiglas of non-ferro metalen zoals aluminium
- ▶ Zagen van uitsparingen in deuren of keukenbladen
- ▶ Altijd klaar voor de start – met FastFix worden de zaagbladen snel en eenvoudig gewisseld

TS 55 R



De nieuwe, verend gelagerde spouwmes kan gemakkelijk in een bestaande zaagsnede worden geplaatst, bijv. bij het verplaatsen van de geleiderail.

De hoeken 0° en 45° kunnen door vergrendelpunten direct worden geselecteerd. Met de vergrote instellingsmogelijkheid van -1° tot 47° zijn nu ook armszaagsnedes mogelijk.



Gemakkelijk af te lezen en in te stellen: de dubbele diepte-instelling voor het zagen met of zonder geleiderail. Met extra groot opschrift en de mogelijkheid tot fijn instelling.



Voor hoogwaardige werkresultaten: Wie mooie, splintervrije zaagsnedes wil, werkt met de geleiderail. Bevestigd met de schroefklemmen loopt de TS 55 R op de geleiderail absoluut zonder speling.




Splintervrij vanaf het eerste moment

Splintervrije zaagsnede met geleiderail **door splinterbescherming**




Zaagsnede met geleiderail **zonder splinterbescherming**



De splinterbescherming is gemakkelijk te plaatsen en kan zonder gereedschap met het kijkvenster worden gewisseld. De combinatie van splinterbescherming en geleiderail garandeert aan beide kanten splintervrije zaagsnedes.

Sterk: doortrekkraft van de TS 55 R



Voor perfecte zaagsnedes. Bijv. in keukenbladen moet het zaagblad van de invalcirkelzaag precies op de afgetekende lijn worden aangezet. Het kijkvenster geeft daarbij bovendien perfect zicht op de eindmarkering, bijvoorbeeld in hoeken.

Uitstekende voortgang: tot 5 meter per minuut zonder te blokkeren. Het toerental is met MMC-electronica constant en variabel te kiezen. De zachte aanloop, temperatuur- en overbelastingsbescherming, drievoudige motorlagering en snelrem staan voor duurzaamheid en veiligheid.

Nu nog beter afzagen. Met systeem.



1 Compact Module Systeem: De mobiele invalcirkelzaag wordt een stationaire tafelcirkelzaag.



2 Combi-zwaaihaak: Om hoeken direct op het werkstuk over te brengen.



3 Terugslagstop: Houdt de invalcirkelzaag veilig in het spoor en dient als geleidestop bij het zagen.



4 Slangbeschermer: voorkomt het blijven steken van de stofslang achter de geleiderail.



5 Parallelaanslag: Ideaal voor zaagsnedes in kleine series met een gelijke maatvoering.




Technische gegevens TS 55 R

Opgenomen vermogen	1200 W
Onbelast toerental met elektronica	2000-5200 min ⁻¹
Onbelast toerental zonder elektronica	6300 min ⁻¹
Diameter zaagblad	160 mm
Hoekbereik	-1° tot 47°
Zaagdiepte	0-55 mm
Zaagdiepte 45°	0-43 mm
„Aan de wand” zagen op een afstand van	min. 12 mm
Gewicht	4,5 kg

Leveringsomvang

Leveringsomvang	Bestelnr.
Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus-FS 230V + HW fijngetand zaagblad W48, geleiderail FS 1400/2, splinterbescherming, kijkvenster, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561580
Invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus 230V + HW fijngetand zaagblad W48, splinterbescherming, kijkvenster, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561551
Invalcirkelzaag TS 55 RQ-Plus 230V + HW universeel zaagblad W28, splinterbescherming, kijkvenster, bedieningsgereedschap, in SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561579



Accessoires Leveringsomvang

	Bestelnr.
1 Module CMS-MOD-TS-55-R incl. invalcirkelzaag TS 55 REBQ-Plus	570282
2 Combizwaihaak FS-KS	491588
3 Terugslagstop FS-RSP	491582
4 Slangbescherming FS-AW	489022
5 Parallelaanslag FS-PA	495717
6 Schuiftafel ST Max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm	492100
7 Geleiderails Zijn verkrijgbaar in groottes van 800 mm tot 5000 mm. Meer informatie op www.festool.com	
8 Parallelaanslag PA-TS 55 aan beide kanten geleide parallelaanslag, ook te gebruiken als tafelverbreding, max. werkstukbreedte 100 mm	491469
9 Snelspanklem FS-HZ 160	491594
10 Afdekking ABSA-TS 55 voor een verbeterde stofafzuiging, ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken	491750
11 Opspanvoorziening MFT-SP	488030
12 MFT Flexibele tafel met vervangingsplaat met gaten en inkl.	495315
13 CLEANTEK CTM 26 Meer mobiele stofafzuigers op www.festool.com	583848
Splinterbescherming SP-TS 55 R voor splintervrije zaagsneden	499011



>>> Scan de QR-code
en bekijk de
productvideo!

Cirkelzaagbladen vindt u op
www.festool.com



FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

vertegenwoordigd door:

Tooltechnic Systems BV Divisie Festool

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: info-nl@tts-festool.com

Tooltechnic Systems (Belgium) nv Agent Festool

Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 702 32 38
Fax +32 (0)2 726 98 81
E-Mail: info-be@tts-festool.com

Hersteldienst

Tel. +32-2-702-32-88
Fax +32-2-705-73-04
E-Mail: atelier-be@tts-festool.com

Als vertegenwoordiger van:

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

HRB 225 109
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen

www.festool.com



Ons gereedschap staat voor „Made in Germany” – dit garandeert gereedschap voor het beste resultaat. Meer informatie op www.festool.com



Festool-service: Origineel van Festool met garantieverlenging tot 3 jaar en een uitgebreide service. Meer informatie op www.festool.com



Terugname van oude machines, recycling, het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu. Meer informatie op www.festool.com

Uw Festool-dealer

Festool
TS 55 R
Geldig vanaf april 2012

Bestelnr. 62032

