

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 431.633.03

Uitgegeven op: 24-08-2016



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

langschild

geleverd onder logo / merk:

Oxloc

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

1220731 , 1220732 , 1220733 , 1220734 , 1220735 , 1220736 , 1220741 , 1220742 , 1220743 , 1220744 , 1220751 , 1220752

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'J' intertwined, followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Nummer: 431.633.03

blad 2 van 2

1. PRODUCT
langschild

HOOFDGROEP
inbraakwerend beslag

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten

Bediening / systeem: MET cilindertrek bescherming; diverse cilinder perforaties; diverse grepen

Materiaal: buiten- en binnendeel: messing met RVS afdek

Afmeting: buitendeel: 250x52x15 mm; binnendeel: 250x52x7 mm

Bevestiging: 2xM8x65 mm + 1xM6x70 mm (10.9) in stalen nok

Geschikt voor toepassing: Hout, Kunststof, Metaal
in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: 00140 (08-2014)

4. PRESTATIES

Een langschild overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden. Opmerking: In gevelementen die moeten voldoen aan een inbraakwerendheidsklasse (RC) van EN 1627 kunnen uitsluitend SKG*** cilinders toegepast worden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een langschild wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-

SKG conformiteit verklaring

Certificaatnummer: 431-633-03



AANVRAAG:

[Faint, illegible text, likely a scan artifact or bleed-through from the reverse side of the page.]

Bezoekadres

Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postadres

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088 - 244 01 00

F 088 - 244 01 01

E info@skgikob.nl

I www.skgikob.nl

1. PRODUCT

langschild

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 set, bestaande uit een buitendeel en een binnendeel met bevestigings bouten
Bediening / systeem: MET cilindertrek bescherming; diverse cilinder perforaties; diverse grepen
Materiaal: buiten- en binnendeel: messing met RVS afdek
Afmeting: buitendeel: 250x52x15 mm; binnendeel: 250x52x7 mm
Bevestiging: 2xM8x65 mm + 1xM6x70 mm (10.9) in stalen nok
Toepassing: in combi met insteeksloten op deuren

3. LEVERING

Produktlogo(s): Oxloc
Artikelnummer: 1220731 , 1220732 , 1220733 , 1220734 , 1220735 , 1220736 , 1220741 , 1220742 , 1220743 , 1220744 , 1220751 , 1220752
Montagevoorschrift: Nr.00132 / Versie 07-2014

Conform aan

Certificaatnummer: 431-633-02

Geldermlasen, d.d: 24-aug-16

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F.M. Koldenhof', written over a faint circular stamp or logo.

F.M. Koldenhof
Ass. sector coördinator