

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 31-01-2003
TSFK 03/1516936 t/m 1516940
Rev : A
Blad : 1/3

Kelfort[®]

Productnaam: Kelfort® afstandschroef



Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

De toepassing:

Afstandschroeven worden gebruikt voor het stellen en monteren van houten, kunststof en aluminium kozijnen, stelkozijnen, dag- en kantstukken en worden tevens toegepast bij constructies met doorlopende isolatie. Afstandschroeven zijn ook toepasbaar voor achterconstructies bij kopgevels, rabatdelen, vliesgevels en volkernbeplating.

Type A:



Torx25 $Q=4.5/4.0$

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV


Ferney Group BV
 Ampèrestraat 15
 1704 SM Heerhugowaard
 Nederland

Datum: 31-01-2003
 TSFK 03/1516936 t/m 1516940
 Rev : A
 Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® afstandschroef

Type B:



Torx25 Q=4.5/4.0

Maten in mm.

Artikelnummer Ferney	Afmeting	Type
1516936	6,0 x 60	A
1516937	6,0 x 80	B
1516938	6,0 x 100	B
1516939	6,0 x 120	B
1516940	6,0 x 150	B

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 31-01-2003
TSFK 03/1516936 t/m 1516940
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® afstandschroef

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1516936 => 8714678011061.
1516937 => 8714678011078.
1516938 => 8714678011085.
1516939 => 8714678011092.
1516940 => 8714678011108.

Inhoud doosje: 50 stuks.

Afmetingen doosje: 1516936 t/m 1516937: (l x b x h): 11 cm x 6 cm x 6 cm.
1516939 t/m 1516940: (l x b x h): 16 cm x 6 cm x 6 cm.

Inhoud overdoos: 1516936 t/m 1516937: 24 doosjes (totaal 1.200 stuks).
1516938 t/m 1516939: 16 doosjes (totaal 800 stuks).
1516940 : 12 doosjes (totaal 600 stuks).

Afmetingen overdoos: 1516936 t/m 1516937: (l x b x h): 26 cm x 24 cm x 19,5 cm.
1516938: (l x b x h): 26 cm x 24 cm x 14 cm.
1516939: (l x b x h): 34 cm x 26 cm x 14 cm.
1516940: (l x b x h): 26 cm x 18 cm x 19,5 cm.

Inhoud pallet: 1516936 : 64 overdozen.
1516937 : 48 overdozen.
1516938 t/m 1516940: 55 overdozen.

Afmetingen pallet: 1516936: (l x b x h): 118 cm x 104 cm x 97 cm.
1516937: (l x b x h): 118 cm x 104 cm x 70 cm.
1516938: (l x b x h): 118 cm x 104 cm x 78 cm.
1516939: (l x b x h): 118 cm x 104 cm x 91 cm.
1516940: (l x b x h): 118 cm x 104 cm x 80 cm.

Materiaal: Staal verzinkt, ongehard.

Kleur: Zink.

Technische gegevens:

Aansluiting: Torx T25.
Boordiameter: 8 mm.