

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-05-2019
TSFK 17/1526473 t/m 1526475
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Het product: De Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP WINTER bieden de handen of delen van de handen bescherming tegen mechanische risico's.

De toepassing: Deze werkhandschoenen zijn ideaal voor gebruik in de bouw, industrie, constructie, voor ophalen huisvuil, gemeentelijk en openbare diensten, bagageverwerking en transport.

Eigenschappen:

- Een naadloos gebreide acryl wintervoering met een latex palm.
- Comfortabele pasvorm.
- Goede schuur- en scheurweerstand.
- De ademende rugzijde van hand en vingers zorgen voor een goede ventilatie en een verhoogde flexibiliteit.

Leveringsvorm:

Kleur: Grijs/oranje.
Maten: Maat 9/L t/m 11/XXL.
EAN-codes:

1526473 => maat 9/L	=> 8714678054136 (paar).
1526473 => maat 9/L	=> 8714678114960 (zak à 12 paar).
1526473 => maat 9/L	=> 8714678074523 (doos à 72 paar).
1526474 => maat 10/XL	=> 8714678054143 (paar).
1526474 => maat 10/XL	=> 8714678114991 (zak à 12 paar).
1526474 => maat 10/XL	=> 8714678074530 (doos à 72 paar).
1526475 => maat 11/XXL	=> 8714678112546 (paar).
1526475 => maat 11/XXL	=> 8714678115004 (zak à 12 paar).
1526475 => maat 11/XXL	=> 8714678113598 (doos à 72 paar).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-05-2019
TSFK 17/1526473 t/m 1526475
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter

Verpakking: Per paar verpakt.
Omverpakking: Gebundeld per 12 paar.
Inhoud doos: 72 paar.
Afmetingen doos: 61 cm x 40 cm x 45 cm (l x b x h).

Waarschuwing: Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Gebruik deze handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden van messen wanneer de kans bestaat dat de handschoenen worden gegrepen door bewegende delen als ze beschikken over een hoge scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de uitslag 1 of 2 is onder A van EN 407. Voor zover bekend, bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen opwekken.

Opslag: De handschoenen dienen op een koele, droge en vorstvrije plaats te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let erop dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

Onderhoud en reiniging: Wanneer de handschoenen zichtbaar vervuild zijn, dan kunt u deze reinigen met een vochtige doek. Laat goed drogen. Wanneer u ziet dat een handschoen of de coating van een handschoen beschadigd is, dient u de handschoenen te vervangen door een nieuw paar. De handschoenen zijn niet wasbaar. Kelfort verwerpt elke aansprakelijkheid indien de producten zijn gereinigd in de wasmachine.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 06-05-2019
TSFK 17/1526473 t/m 1526475
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen KEL-GRIP Winter

Technische gegevens:

Materiaal: Een acryl drager met een latex palm.

Temperatuursbestendigheid: +5 °C tot +40 °C.

Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 388:2016 (klasse 2242X) en EN 511:2006 (klasse X2X) (89/686/EEC) alsmede EN 420:2003+A1:2009 (2016/425/EU).

Notified body: De aangemelde instantie CTC, Lyon, France, www.ctcgroupe.com (Notified Body 0075) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0075/2974/162/05/19/1425 (02-05-2019) dat geldig is tot 2 mei 2024.

Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1526473



1526474



1526475