



Wonder Gel

Isolerende eencomponentengels in een patroon voor de directe bescherming van nieuwe installaties en het onderhoud van elk type elektrische aansluiting

De beste vrienden van de installateur. De elektrische aansluitingen in lege aansluitdozen worden blootgesteld aan risico's zoals kortsluiting, roest, corrosie en soms onherstelbare schade. Geen moeite en geen wachttijd, **WonderGel** en **WonderGel Invisible** optimaliseren uw werk, door installaties te beschermen en te beveiligen volgens de technische normen voor een service van optimale kwaliteit, snel en perfect, voor uw tevredenheid en die van de klant.

- Kant-en-klaar! Mengen niet nodig!
Netvorming heeft al plaatsgevonden!
Geen wachttijd!
- Verhelpen problemen verbonden aan een slechte isolatie of afdichting
- Elimineren nare storingen door vocht
- Beschermen uw installaties tegen binnendringende insecten
- Beschermen de elektrische aansluitingen tegen roest en corrosie
- Italian Utility Model

CONTROLECIRCUIT MET CAMERA'S



VERBINDINGEN IN VOCHTIGE OMGEVING



AANSLUITINGEN ONDER WATER



**Altijd binnen
handbereik!**

**Besparing van
tijd en ruimte**

**GEMAKKELIJK AAN TE
BRENGEN, OOK OP
MOEILIJKE PLEKKEN!**



INSPECTEERBAAR

WAT IS GEL WONDER?

- Eencomponentengel
- Zeer kleverig
- Altijd zacht
- Droogt nooit uit
- Niet-giftig en veilig
- Zonder houdbaarheidsdatum



WAAR ZORGT VOOR?

- Maximale isolatie en afdichting
- Doeltreffende en verouderingsbestendige hechting
- Hoge resistentie tegen waterdruk
- Beschermingsgraad IP68 bij gebruik in geschikte houders



WAAROM IN EEN PATROON?

- Altijd gereed en binnen handbereik
- Kan worden gebruikt met een standaard pistool
- Doseerbaar
- Geen verspilling
- Compleet met mondstuk
- Zeer snel in het gebruik, ook op moeilijke plekken
- Minimale afmeting



**Ray
tech**

INSTALLATIES
BUITEN





AANSLUITINGEN
ONDER DE GROND



KLEINE AANSLUITINGEN



SPOTS IN
DE GROND





WonderGel & WonderGel INVISIBLE

Eigenschappen

- Eencomponentengel in patroon, netvorming heeft al plaatsgevonden
- Mengen niet nodig, geen wachttijd
- Zeer vloeibare, elastische gel
- Zelfnivellerend en zelfbindend
- Kan met normale siliconenpistolen worden aangebracht
- Gemakkelijk te doseren
- Geen houdbaarheidsdatum en wordt niet hard
- Gemakkelijk aan te brengen, ook op lastige plekken
- Eigenschappen veranderen niet
- Heropenbaar
- Niet giftig en veilig
- Kan in alle weersomstandigheden worden toegepast, ook als het regent of in de zomerzon
- Kan ook op toestellen onder spanning worden gebruikt
- Diëlektrische stevigheid > 23 kV/mm
- Volume resistiviteit > 2. 10¹⁵ Ω cm
- Bedrijfstemperatuur -60 / +200°C
- Overtemperatuur van korte duur: 250°C
- Gel UL 94-HB

* Beschermingsgraad in geschikte houders


**Ray
Tech**


Wonder Gel

Product	Kleur	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
Wonder Gel	●	Patroon met doseermondstuk	280 ml
Wonder Gel Invisible	○	Patroon met doseermondstuk	280 ml