



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Europese Verordening Bouwproducten: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 20200002

EN 14566 13

| | |
|--|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: | Steelies gipsplaatschroeven met grove draad. Lengte: 6.5 – 200 mm. |
| 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: | Partijnummer: zie etiket verpakking |
| 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: | Mechanische bevestiging voor gipsplaatsystemen. |
| 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: | Steelies A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad Nederland |
| 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt. | - |
| 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: | Systeem 4 |
| 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt: | EN 14566:2008 + A1:2009, Systeem 4 |
| 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven: | Niet relevant (zie 7) |

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG


DECLARATION OF PERFORMANCE



Volgens Europese Verordening Bouwproducten: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 20200002

EN 14566 13

| | | | | |
|---|--|------------------------|---------------|---------------|
| 9. Aangegeven prestatie | Steelies gipsplaatschroeven met grove draad. Lengte: 6.5 – 200 mm. | | | |
| Karakteristieken | Criteria | 3.5 mm | 4.2 mm | 4.8 mm |
| Lengte | L +/- 1.50 mm. | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Uittrekwaarde | 450M min. | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Buigtest | 10 gr. zonder scheuren | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Boorprestatie (scherpe punt)* | 1 sec. max. | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Boorprestatie (boorpunt)* | 4 sec. max. | Geslaagd | - | - |
| Dikte coating | 5 micron min. | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Coating | Klasse 48 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| HRC hardheidstest | 55 HRC min. | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
| Materiaal | | C1018 - C1022 staal | | |
| Brandwerendheid | - | A1 | | |
| * 90% getest aantal geslaagd | | | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | | | |
| Ondertekend voor en namens de fabrikant door: | | | | |
|  | | | | |
| Arnoud Booij Algemeen directeur Lelystad, 01-11-2020 | | | | |

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. ASF 20200002

EN 14566 13

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | <i>Steelies Schnellbauschrauben mit Grobgewinde. Länge: 6.5 mm – 200 mm.</i> |
| 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11, Absatz 4: | <i>Chargennummer: siehe Verpackung</i> |
| 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: | <i>Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplatten-systeme .</i> |
| 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11, Absatz 5: | Steelies <i>A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad Niederlande</i> |
| 5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist: | - |
| 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V: | <i>System 4</i> |
| 7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm (hEn) erfasst wird: | <i>EN 14566:2008+A1:2009, System 4</i> |
| 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist: | <i>Nicht relevant (Siehe 7)</i> |

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Nr. ASF 20200002

EN 14566 13

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 9. Erklärte Leistung | Steelies Schnellbauschrauben mit Grobgewinde. Länge 6.5 mm – 200 mm. | | | |
| Merkmale | Kriterien | 3.5 mm | 4.2 mm | 4.8 mm |
| Länge | L +/- 1.50 mm. | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Ausziehparameter | 450M min. | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Biegeleistung | 10 gr. ohne Risse | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Bohrleistung (Scharfe Spitze)* | 1 sec. max. | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Bohrleistung (Bohrspitze)* | 4 sec. max. | Bestanden | - | - |
| Schichtdicke | 5 micron min. | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Beschichtung | Klasse 48 | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| HRC Härtetest | 55 HRC min. | Bestanden | Bestanden | Bestanden |
| Material | | C1018 - C1022 Stahl | | |
| Brandverhalten | - | A1 | | |

**90% Menge Test bestanden*

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterszeichnet für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:



Arnoud Booij
Geschäftsführer

Lelystad, 01-11-2020

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad | Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10 | info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland | Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33 | KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DECLARATION OF PERFORMANCE



According to Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 202000002

EN 14566 13

| | |
|--|---|
| 1. Unique identification code of the product-type: | <i>Steelies drywall screw with coarse thread. Length 6.5 mm – 200 mm.</i> |
| 2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): | <i>Batch: see product label</i> |
| 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: | <i>Mechanical fasteners for gypsum plasterboard system .</i> |
| 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): | Steelies <i>A.S.F. Fischer BV Zilverstraat 1 8211 AN Lelystad The Netherlands</i> |
| 5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): | - |
| 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: | System 4 |
| 7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: | EN 14566:2008 + A1:2009, System 4 . |
| 8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: | Not relevant (see 7) |

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

PRESTATIEVERKLARING

LEISTUNGSERKLÄRUNG


DECLARATION OF PERFORMANCE



According to Construction Products Regulation: (EU) No. 305/2011

Nr. ASF 2020002

EN 14566 13

| 9. Declared performance | <i>Steels drywall screw with coarse thread. Length 6.5 mm – 200 mm.</i> | | | |
|--|---|---------------------|--------|--------|
| Characateristics | Criteria | 3.5 mm | 4.2 mm | 4.8 mm |
| Length | L +/- 1.50 mm. | Pass | Pass | Pass |
| Withdrawal force | 450M min. | Pass | Pass | Pass |
| Bending behaviour | 10 gr. without crack | Pass | Pass | Pass |
| Drilling performance (sharp point)* | 1 second max. | Pass | Pass | Pass |
| Drilling performance (drilling point)* | 4 second max. | Pass | - | - |
| Coating thickness | 5 microns min. | Pass | Pass | Pass |
| Coating (phosphated) | Class 48 | Pass | Pass | Pass |
| Case hardness HRC | 55 HRC min. | Pass | Pass | Pass |
| Material | | C1018 - C1022 steel | | |
| Reaction to fire | - | | A1 | |
| <i>* 90% testing pcs pass</i> | | | | |
| 10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. | | | | |
| Signed for and on behalf of the manufacturer by: | | | | |
|  | | | | |
| Arnoud Booij General manager | | | | |
| Lelystad, 01-11-2020 | | | | |

A.S.F. **FISCHER** BV

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad

Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01