

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-07-2005
TSFK 05/1514810 t/m 1514992
Rev : A
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS rolgewalst

Opgesteld door: R.v.d.W.	Bekrachtigd door: W.A.
--------------------------	------------------------

Het product: Een HSS (High Speed Steel) metaalboor, vervaardigd uit een hooggelegeerde staalsoort die geschikt is om metaal mee te kunnen verspanen.

De fabricagetechniek: Het stafmateriaal wordt in gegloeide toestand door walsen voorzien van de spiraalvorm. Daarna worden omtrek en boorpunt geslepen. Tophoek: 118°. Normering: DIN 338.

1514810 t/m 1514930: Metaalboren HSS rolgewalst met diameter van 1 mm t/m 13 mm.

1514980 t/m 1514985: Metaalboren HSS met afgedraaide schacht met diameter van 10,5 mm t/m 13 mm.

1514991: Metaalborensset HSS rolgewalst 19-delig.

1514992: Metaalborensset HSS rolgewalst 25-delig.

De toepassing: Deze metaalboor is geschikt voor het boren in lichte metaalconstructies, hout en kunststoffen zonder dat er al te hoge eisen aan toleranties, indringsnelheid en levensduur worden gesteld. Bouwkwiteit.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-07-2005
TSFK 05/1514810 t/m 1514992
Rev : A
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS rolgewalst

Alle afmetingen zijn in mm.

Artikelnr. Ferney	Diameter	Type	EAN-code	Aantal in verpakking
1514810	1,0	rolgewalst	8714678010026	10
1514811	1,5	rolgewalst	8714678010033	10
1514820	2,0	rolgewalst	8714678010040	10
1514825	2,5	rolgewalst	8714678010057	10
1514830	3,0	rolgewalst	8714678010064	10
1514831	3,1	rolgewalst	8714678010071	10
1514832	3,2	rolgewalst	8714678010088	10
1514833	3,3	rolgewalst	8714678010095	10
1514835	3,5	rolgewalst	8714678010101	10
1514840	4,0	rolgewalst	8714678010118	10
1514841	4,1	rolgewalst	8714678010125	10
1514842	4,2	rolgewalst	8714678010132	10
1514845	4,5	rolgewalst	8714678010149	10
1514849	4,9	rolgewalst	8714678010156	10
1514850	5,0	rolgewalst	8714678010163	10
1514851	5,1	rolgewalst	8714678010170	10
1514855	5,5	rolgewalst	8714678010187	10
1514860	6,0	rolgewalst	8714678010194	10
1514861	6,1	rolgewalst	8714678010200	10
1514865	6,5	rolgewalst	8714678010217	10
1514870	7,0	rolgewalst	8714678010224	10
1514875	7,5	rolgewalst	8714678010231	10
1514880	8,0	rolgewalst	8714678010248	10
1514885	8,5	rolgewalst	8714678010255	10
1514890	9,0	rolgewalst	8714678010262	10
1514895	9,5	rolgewalst	8714678010279	10
1514900	10,0	rolgewalst	8714678010286	10

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 13-07-2005
TSFK 05/1514810 t/m 1514992
Rev : A
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® metaalboor HSS rolgewalst

Alle afmetingen zijn in mm.

Artikelnr. Ferney	Diameter	Type	EAN-code	Aantal in verpakking
1514905	10,5	rolgewalst	8714678010293	5
1514910	11,0	rolgewalst	8714678010309	5
1514915	11,5	rolgewalst	8714678010316	5
1514920	12,0	rolgewalst	8714678010323	5
1514925	12,5	rolgewalst	8714678010330	5
1514930	13,0	rolgewalst	8714678010347	5
1514980	10,5	afgedraaide schacht	8714678010354	5
1514981	11,0	afgedraaide schacht	8714678010361	5
1514982	11,5	afgedraaide schacht	8714678010378	5
1514983	12,0	afgedraaide schacht	8714678010385	5
1514984	12,5	afgedraaide schacht	8714678010392	5
1514985	13,0	afgedraaide schacht	8714678010408	5
1514991	1,0 t/m 10,0	rolgewalst, set 19-delig	8714678010415	1 set
1514992	1,0 t/m 13,0	rolgewalst, set 25-delig	8714678010422	1 set

Verpakking:

De 10 stuks verpakking bestaat uit een plastic zakje met daaromheen een gevouwen wikkel.

De 5 stuks verpakking bestaat uit 5 plastic hangzakjes, van elkaar gescheiden door een perforatierand.

De sets zijn verpakt in een metalen cassette.

Markering verpakking: Op de verpakking staat het Kelfort logo afgebeeld en de EAN-code, het Ferney-artikelnummer, het type en de diameter vermeld.

Materiaal: Een hooggelegeerde staalsoort met vastgestelde percentages van componenten als wolfram, mangaan, vanadium en molybdeen.

Uiterlijk: Zwart.